

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante el manejo y aplicación de **Aqua Reslin® Super** se deberá utilizar ropa protectora: Overol, guantes resistentes a químicos, botas, lentes de seguridad con protección lateral y mascarilla.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZADO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIONALES.
- NO DESTAPAR LAS BOLSILLAS CON LA BOCA.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

Manténgase al paciente abrigado y en reposo y límpiese al médico. En caso de inhalación leve al paciente a un lugar ventilado y con aire fresco y manténgalo en reposo. En caso de contacto con los ojos enjuague con una solución de bicarbonato de sodio al 4% o en su defecto con abundante agua limpia. En caso de contacto con la piel lavar profusamente el área contaminada con agua y jabón. En caso de ingestión consultar al médico inmediatamente.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Insecticida piretroide. **Signos y síntomas de intoxicación: Contacto con la piel:** se puede presentar en primera instancia una sensación de hormigueo en el área peri orbital de la cara, parestesia local y ligera irritación; **Por contacto con los ojos:** también puede presentarse una ligera irritación; **Por inhalación:** irritación en el tracto respiratorio y tos. Los signos y síntomas por intoxicación sistémica son en general los siguientes: dolor de cabeza, mareo, náusea y vómito, agitación, molestia gástrica y dolor epigástrico. **Tratamiento:** si se presenta irritación en la piel lávese profusamente con agua y jabón, admístrate arena húmeda o unguento topicamente, si persiste la molestia consulte al dermatólogo. En caso de ingestión se sugiere el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Si se presentan signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y diazepam e inclusive fenobarbital hasta la desaparición de los signos. **Antídoto:** no existe antídoto específico.

URGENCIAS

En caso de intoxicación llamar al SINTOX (24 horas, 365 días del año). **Teléfonos 01 (55) 5598-6659 y 01 (55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 01800 0092800.**

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

- Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas.
- El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).
- En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acción de residuos peligrosos autorizado más cercano.
- Recipiente el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación.
- Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

GARANTÍA

Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, consulte al distribuidor Bayer de su localidad.



Aqua Reslin® SUPER



permetrina + esbioletrina
INSECTICIDA, solución acuosa, piretroide

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

% en peso

Ingredientes activos:	
Permetrina: 3-fenoxibenil (1RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato. (EQUIVALENTE A 108.7 g de i.a./L)	10.87
Esbioletrina: [1R-1] alfa (S), 3 beta]]-2-metil-4-oxo-3-(2-propenil)-2-ciclopenten-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil) ciclopropanocarboxilato. (EQUIVALENTE A 1.5 g de i.a./L)	0.15
Ingredientes inertes: Agua, disolventes, emulsificantes, coadyuvantes y compuestos relacionados.	88.98
TOTAL	100.00

RSCO-URB-MEZC-1153-301-013-11.020

Contenido neto: 1 L



Nocivo si se inhala

No. de Lote:

Fecha de fabricación: (año, mes, día)

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

Titular del registro, importador y distribuidor: Bayer de México, S.A. de C.V.

Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F.

Servicio al Cliente: 01 800 229 3727 www.saludambiental.com.mx

Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coahuila, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540

“HECHO EN FRANCIA” ENVASADO EN MÉXICO

© Marca Registrada por Bayer RFC: BME820511SU5

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”



“APLICACIÓN URBANA”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Aqua Reslin® Super es un insecticida piretroide con efecto de derribo que actúa por contacto e ingestión para el control de las plagas de importancia en salud pública en viviendas, zonas turísticas, instalaciones, bodegas y almacenes.

Aqua Reslin® Super se diluye en agua para aplicarse tanto en interiores como en exteriores en bajo volumen, ultra bajo volumen (ULV) o en termo nebulización. Está indicado para el control de plagas.

TÉCNICA DE APLICACIÓN	PLAGA	LUGAR	MEZCLA	RENDIMIENTO DE LA MEZCLA	RECOMENDACIONES
EQUIPO PESADO	a) FLUJO REGULABLE (Positivo), • Prose • Micones • Lico • Aulicón	EXTERIORES	Equipos: 100 mL + 900 mL	Aplicación terrestre: 500 mL a 1 L de mezcla / ha	Calibración del equipo : 416 mL / min de mezcla Se utilizarán dosis altas en lugares con mucha vegetación y obstáculos.
	b) FLUJO FLUJO con boquillas o discos • Agitas U 15 • Boquilla 0.6 • Boquilla 0.8 • Public Health. (Disco No. 45)		100 mL + 800 mL 100 mL + 900 mL 100 mL + 900 mL	0.7 L/ha 1 L/ha 0.5 L/ha	292 mL de mezcla / min 410 mL de mezcla / min 285 mL de mezcla / min
PORTAL	• Fomax® Portabaz • Ultra boquilla No. 20 • Disco 10 mL resaca • Capacidad: 1 litro a 2.2 litros.	INTERIORES	100 mL + 900 mL	1 L / 3000 m ² (Una casa rústica de una planta equivale a 360 m ²).	Distribuir uniformemente la nebulización en la vivienda o local, asegurándose que está permanentemente cerrado, posterior a la aplicación, por un tiempo 30 minutos.
NEBULIZACIÓN EN FRÍO (BAJO VOLUMEN - PULVERIZADOR ELECTRICO)	MOSCA Multi-dormenta MOSQUITOS: Anopheles spp. / Culex spp.	INTERIORES	20 mL + 980 mL	1 L / 3000 m ²	
NEBULIZACIÓN EN CALIENTE	MOSCA: Mosca domestica MOSQUITOS: Anopheles spp. / Aedes spp. / Culex spp. / Culicoides: Simulium generata, Simulium orientalis y Parapsyllium americana HEMÍPTEROS: Lasius niger SALTAMONES spp. / Miraflores/planorhinos DIPTEROS: Chiron lectularius PULGAS: Dermacentor varians, C. litto y Pulx irritans	EXTERIORES	100 mL + 4.9 L	5 L / ha	
		INTERIORES	500 mL + 4.5 L	1.1 L / 3000 m ²	363 mL de mezcla / min

Para la aplicación al aire libre se deberá tomar en cuenta el comportamiento de los insectos a fin de determinar las horas propicias, así como la frecuencia de los tratamientos. En los interiores deberá distribuirse la nebulización de manera uniforme en el área, asegurándose que las puertas y ventanas están cerradas durante y después de la aplicación por lo menos 30 minutos.

Producto autorizado para usarse en la industria alimentaria y áreas de proceso de alimentos.

Preparación de la mezcla y método de aplicación

Agite el producto en su envase original bien cerrado por algunos minutos. Vierta en un contenedor graduado o probeta la cantidad recomendada del producto, vacíelo en el tanque del equipo y agregue lentamente la cantidad de agua recomendada o bien, realice una premezcla en un recipiente destinado para este único fin y vacíe la solución al tanque del equipo. Para la nebulización utilizar equipos termonebulizadores con el tubo adaptador para alto rendimiento de formulaciones acuosas (Swinglog) o con equipos para ultra bajo volumen (gotas de 15 a 20 µm).

Equipos de aplicación recomendados

NEBULIZACIÓN EN FRÍO

Ultra bajo volumen: Equipo de ultra bajo volumen Phoenix® o similar, capaz de generar partículas con un diámetro de 20 micras en promedio.

Bajo volumen: Atomizador eléctrico, bajo volumen.

TERMONEBULIZACIÓN: Swinglog® o similar con adaptador para diluciones acuosas.

Frecuencia de aplicación: Se recomiendan aplicaciones semanales. Pueden requerirse aplicaciones más frecuentes para el control de infestaciones severas. Para el control de insectos rasteos es importante tratar a fondo sus escondrijos, grietas y hendiduras.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: debido al tipo de aplicación de este producto, es posible ingresar a los lugares tratados inmediatamente. Sin embargo, se recomienda esperar 10 minutos posteriores tras la aplicación.

Contraindicaciones: No aplicar a temperaturas mayores de 35° C, ni con vientos superiores a los 15 km/h. Evitar el contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte ya que puede inactivar el producto.

PRECAUCIÓN

