

Pounce^{0.4 G}

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

Precauciones y Advertencias de Uso

Durante el uso y manejo de este **Pounce^{0.4 G}**, siempre utilice equipo de protección personal adecuado: Overol (polietileno o algodón) o camisa de manga larga (algodón) y pantalón largo, guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla (pólvos orgánicos), lentes de seguridad, gorra impermeable y zapatos cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Secar al sol, y guardarlo de manera separada a la ropa de uso común, y bajo llave en un lugar fresco.

Al terminar lávese con abundante agua limpia y jabón y póngase ropa limpia.

- Lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón.
- Durante el manejo y uso del producto no consuma alimentos, bebidas o fume.
- Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado.

Primeros Auxilios

Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
 - Si el producto fue ingerido: Si la persona está CONSCIENTE déle a beber de 1 a 2 vasos de agua e induzca el vómito introduciendo el dedo a la garganta y repetir la operación hasta que el vómito salga claro y sin olor. Administre carbón activado suspendido en agua a dosis de 0.5-1.0 g por kg de peso. Administre un catártico (sulfato de sodio) una hora después del carbón activado a dosis de 1 g por kg de peso en 50 a 200 ml de agua. Si la persona está INCONSCIENTE no le haga vomitar ni administre nada por la boca.
 - Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y lívele a un lugar donde respire aire fresco.
 - Si se absorbió por la piel: Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa y mantenerlo en reposo y abrigado.
 - Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
 - Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua y jabón.
3. Si la respiración o el corazón fallan, dar un masaje cardíaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras el médico llega.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Pounce^{0.4 G} es un insecticida agrícola piretroide que actúa por contacto e ingestión. Se recomienda para el control de las siguientes plagas en el cultivo de maíz:

Cultivo	Plaga	Dosis Kg/ha
Maíz (1)	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	Aplicación terrestre 10 - 12
	Barrenador del tallo <i>Diatraea grandiosella</i>	Aplicación aérea 15 - 20
	Gallina ciega <i>Phyllophaga sp</i>	20 - 25

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas. (1): Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Métodos para Preparar y Aplicar el Producto

Durante el manejo y aplicación de **Pounce^{0.4 G}** siempre utilice su equipo de protección personal. Este es un producto listo para usarse. Abra el saco en la parte superior y agregue en el equipo de aplicación (tolva o depósito) la cantidad de producto indicada de acuerdo al Cuadro de Recomendaciones. Para medir la cantidad exacta de producto a utilizar, utilice una báscula. Se recomienda utilizar equipos para aplicación de granúlos. Para obtener aplicaciones uniformes, siempre calibre su equipo de aplicación. En aplicación manual, para el control de gusano cogollero, puede utilizar botes perforados (saleros), haciendo una aplicación dirigida al cogollo.

Contraindicaciones

No aplique este producto cuando exista viento con velocidades mayores a 10 km/hr., en presencia de lluvia o en horas de calor intenso. Dirigir la aplicación al cogollo de la planta. Aplicar por la mañana o tarde.

Recomendaciones al Médico

Pounce^{0.4 G} pertenece al grupo químico de los Piretroides. Signos y síntomas de intoxicación: Este producto tiene una baja toxicidad vía dérmica, inhalatoria y por ingestión. Este producto contiene material granular que puede causar una irritación mecánica a los ojos. En algunos casos se presenta hormigueo en el cuerpo, el cual desaparece en poco tiempo. Por exposiciones prolongadas, puede causar una irritación pulmonar. Por ingestión, puede provocar diarrea, salivación, temblores y convulsiones. Antídoto y tratamiento: **Pounce^{0.4 G}** no tiene antídoto específico, por lo tanto deberá hacerse un tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01-800-00-928-00; 01 (55) 5611 26 34 y 01 (55) 5598 6659 servicio las 24 horas los 365 días del año.

Medidas de Protección al Ambiente

Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. En caso de dispersión accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, coleccionar los desechos del producto sólido en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final. No aplicar en donde los mantos acuíferos sean poco profundos o los suelos sean muy permeables. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas. Este producto es tóxico para peces y abejas.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte

No se transporte, ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Guárdese bajo llave, a la sombra, en lugar fresco y ventilado, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casa habitación. Previo a la descarga ventilar durante 20 minutos.

Garantía

FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V. Garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V., No otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de **Pounce^{0.4 G}** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.



Pounce^{0.4 G}



Permetrina
Insecticida Agrícola
Granulado
CONTENIDO NETO:
10 Kg

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

Pounce^{0.4 G}

Permetrina Insecticida Agrícola / Granulado

Composición Porcentual	% en Peso
Ingrediente activo: PERMETRINA: 3-Fenoxibencil (1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato (60 % de isómero trans y 40 % de Isómero cis)	No menos de: 0.4 %

Ingredientes Inertes: Diluyente granulado, colorante y compuestos relacionados.	No más de: 99.6 %
---	-------------------

REG: RSCO-INAC-0156-003-005-0.40

TOTAL: 100.00%

VIGENCIA: Indeterminada

CONTENIDO NETO: 10 Kg

PRECAUCIÓN

Pounce^{0.4 G} es un insecticida piretroide ligeramente tóxico por lo cual recomendamos el cumplimiento de las siguientes precauciones durante el uso y manejo del producto.

- Evite el contacto con la piel y ojos. Evite la inhalación del producto.
- No coma ni fume durante el uso del producto. Evite ingerir el producto.

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES, MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS, NO ALMACENAR EN CASA HABITACIÓN, NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS, NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRÚYASE.

FMC

Formulado en México por:

Equinox, S.A de C.V.
Poniente 4 manzana B lote 4
Col. Cd. Industrial, Celaya, Gto. C.P. 38100
Tel. 01 (461) 611 7640

Distribuido en México por:
FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco
Tel. 01 (33) 3003 4500 Fax 01 (33) 3003 4501

Número de lote:

Fecha de elaboración:
Fecha de caducidad:
2 años después
de su elaboración.

© Pounce 0.4 G y FMC son marcas registradas de FMC Corporation

15063387-1000

HECHO EN MÉXICO

LIGERAMENTE TÓXICO



Permetrina
Insecticida Agrícola
Granulado
CONTENIDO NETO:
10 Kg



Pounce^{0.4 G}

45 cms

23 cms

8 cms

23 cms

8 cms

PANTONE 032
PANTONE 347
PANTONE Black

23.00 X 8.00 X 45.00