

X-termin ce

INSECTICIDA Y/O ACARICIDA DE USO URBANO
CONCENTRADO EMULSIONABLE

Registro RSCO-URB-INAC-111-340-009-21.2 Vigencia INDETERMINADA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Porcentaje en peso

INGREDIENTE ACTIVO:

CIPERMETRINA: (\pm) alfa-ciano-3-fenoxibencil-(\pm)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato.
(equivalente a 200 gr de IA/L)

No menos de21.2 %

BUTOXIDO DE PIPERONILO

No más de 10.0 %

INGREDIENTES INERTES:

Solvente, emulsificantes y compuestos relacionados

No mas de68.8 %

Total:.....100.0 %

¡ ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ! PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente las instrucciones del plaguicida. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto plaguicida (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno). Evite derrames accidentales del producto y en caso de tenerlos utilizar materiales como aserrín para su absorción. No debe comer, beber o fumar durante el uso y manejo del producto. Cámbiese de ropa después de la jornada de trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala en reposo Si el producto ha sido ingerido y la persona esta consciente, induzca al vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada (una cucharada de sal disuelta en un vaso de agua tibia), o puede llevar a cabo un lavado gástrico con cuidado para prevenir la aspiración. El vómito debe ser inducido en presencia del médico para prevenir neumonía o edema por aspiración. Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Si hubo contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua y jabón suave. Si ha habido salpicadura en los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 min.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

Grupo químico: Piretroides

Síntomas de intoxicación: Nerviosismo, ansiedad, convulsiones, alergia en la piel, estornudos, rigidez de nariz

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECIFICO

No hay antídoto específico, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Puede administrarse por vía intravenosa fenobarbital, medicamentos anticonvulsivos o los del grupo del Diazepam. La atención debe ser dada a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE

No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Este producto es tóxico a peces, crustáceos y abejas. Efectúe el triple lavado, destruya los envases vacíos y envíelos a su distribuidor. A fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacene y transporte el producto en un lugar adecuado, fresco, seco y bien ventilado y bajo llave. Manténgase alejado de los niños. Debe ser transportado y almacenado alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

GARANTIA

Como el manejo, transporte y almacenamiento de este producto está fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables del uso del mismo y únicamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.

INSTRUCCIONES DE USO:

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION”

X-termin es un insecticida piretroide con buen efecto inicial y residual, de amplio espectro de acción, que actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso de un gran número de insectos.

USO	PLAGA	ml de X-termin por lt de agua	OBSERVACIÓN
Hoteles, Restaurantes, Plantas industriales, Oficinas, Casas, Edificios, Almacenes, Cines, Teatros, Escuelas, Mercados, Hospitales, Clínicas, Centros de Salud, Barcos, Ferrocarriles, Aviones, Autobuses y Camiones	Moscas (<i>Musca domestica</i>), Mosquitos (<i>Anopheles spp.</i> , <i>Aedes aegypti</i>), Pulgas (<i>Xenopsylla cheopis</i>), Piojos (<i>Pediculus spp.</i>), Chinchas (<i>Triatoma spp.</i> , <i>Cimex lectularius</i>), Hormigas (<i>Monomorium pharaonis</i> , <i>Solenopsis xyloni</i>)	10	1 Lt. de suspensión rinde para 33 m ² de tratamiento.
	Arañas (<i>Lycosa spp.</i>), Alacranes (<i>Centruroides spp.</i>) Cucarachas (<i>Periplaneta americana</i> , <i>Blatella orientalis</i> , <i>Blatella germanica</i>)	20	

RECOMENDACIONES PARA SU USO:

X-termin debe mezclarse con agua según la dosis señalada agitándose bien, hasta lograr una suspensión homogénea. En todos los casos, antes de una aplicación, agítese bien la mezcla para lograr mejores resultados. X-termin debe ser aplicado en lugares frecuentados por los insectos.