

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Durante la manipulación de este producto siempre utilice equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla, lentes de seguridad y zapatos o botas cerrados. Evitar inhalar los vapores o las gotas del spray. Úsele únicamente en lugares bien ventilados. Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteja contra la congelación. Envase a presión, proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a los 50°C.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".

"NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".

"NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN"

"NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA"

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".

"NO SE PERFORE ESTE ENVASE, AUN CUANDO ESTE VACÍO".

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"NO SE APLIQUE CERCA DEL FUEGO".

"NO SE EXPONGA AL CALOR NI SE QUEME EL ENVASE".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA".

Centro de Información Toxicológica (ATOX): 01 800 000 2896

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de sobreexposición: Debe evitar, administrar leche o sustancias que contengan grasas.

En caso de Inhalación: Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

En caso de Ingestión: No induzca el vómito, a menos que lo indique el médico, enjuague la boca con abundante agua limpia. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal. No induzca el vómito a menos que el médico se lo indique y únicamente si la persona está consciente. No administre nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de contacto con la Piel: Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón.

En caso de contacto con los Ojos: Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO"

Grupo Químico: Piretrinas

Antídoto: No existe antídoto específico.

Tratamiento: Proporcionar tratamiento sintomático.

Signos y síntomas de Intoxicación: Por vía oral puede presentar hormigueo transitorio de la boca, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, vértigo. Por vía dérmica, ocular e inhalatoria puede presentar irritación.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT"

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)"

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)"

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

GARANTÍA

ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza que dicho producto está compuesto por los ingredientes que se especifican. Debido a que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. no se hace responsable de posibles resultados adversos.

"APLICACIÓN URBANA"



Piretrinas Insecticida Botánico Aerosol Dispensador

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Ingrediente activo:
Piretrinas: Chrysanthemum cinerariaefolium..... % en peso
(Ecuivalente a 8 g de i.a./L a 20°C) 1,00

Ingredientes inertes:
Sinergistas, solvente, antioxidante,
propelente (metano, etano, propano, butano, pentano 40 g/ 100 cm3)
y vehiculo:..... 99,00

Total..... 100,00

No. de registro único: RSCO-URB-INAC-0185-X0013-091-001 Contenido Neto: **181 g**



**Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel**

No. de lote:
Fecha de elaboración:
(AA/MM/DD)

Fecha de caducidad:
2 años después de su elaboración

Titular del registro y distribuidor
ALLISTER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Circunvalación Sur No. 5, Col. Las Fuentes
Zapopan, Jalisco. México. C.P. 45070
Teléfono: (33) 3133-0013
www.allister.com.mx

"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD".

"INSTRUCCIONES DE USO"

Allspray® Natural insecticida en aerosol, a base de Piretrinas, que se utiliza para el control de las plagas indicadas en el siguiente cuadro.

Se recomienda su uso en: **la industria de alimentos; áreas donde se manejan y preparan alimentos, plantas procesadoras de alimentos y panaderías, procesadoras de lácteos, bodegas para alimentos, etc.** Residencias, tiendas de autoservicio, departamentos, desvanes, librerías, museos, barcos, yates, autobuses, aviones, supermercados, restaurantes, hospitales, asilo de ancianos, guarderías, tiendas, plantas y bodegas, fábricas, plantas embotelladoras, escuelas, moteles, hoteles, oficinas, perreras, zoológicos, entre otros.

Plaga	Rendimiento	Aplicación
Mosca doméstica <i>Musca domestica</i> Mosca doméstica menor <i>Fannia canicularis</i> Moscas metálicas <i>Sarcophaga spp., Cynomyopsis spp., Calliphora spp., Phaenicia spp., Lucilia spp., Bufolucica spp.</i> Mosca de estable <i>Stomoxys calcitrans</i> Mosquitos <i>Aedes aegypti, Anopheles spp., Culex spp.</i> Jejenes <i>Culicoides spp., Polistes spp.</i> Avispa <i>Vespa spp.</i> Abeja carpintera <i>Xylocopa spp.</i> Chinche de cama <i>Cimex lectularius</i> Chinche besucona <i>Triatoma infestans</i> Pulga <i>Pulex irritans, Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis</i> Plojos <i>Rhodnius prolixus</i>	1 disparo abarca 180 m³ (sin obstáculos). Se recomienda programarlo cada 15 minutos . El contenido del envase dura hasta 30 días.	Previo a la aplicación del producto, se recomienda realizar una inspección para identificar la presencia e intensidad de la infestación de las plagas. "AGITE BIEN ANTES DE USAR"

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Esperar por lo menos 30 min., después de la aplicación, ventilar e ingresar a las zonas tratadas.
FRECUENCIAS DE APLICACIÓN: La frecuencia de aplicación está determinada por la infestación de la plaga, por lo que se recomienda hacer inspecciones quincenales.
INTERVALO ENTRE CADA APLICACIÓN: Realizar aplicaciones cada 30 días, sin embargo, se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación de la plaga.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Allspray® Natural es un producto en aerosol, listo para usar, especialmente para aplicarse de la siguiente forma:

- En dispensadores automáticos, programe el dispositivo dependiendo de las condiciones específicas del lugar donde será utilizado.
- Para obtener mejores resultados, se recomienda programar el dispositivo para hacer los disparos en intervalos de 15 minutos.
- Revise periódicamente el dispensador para realizar el reemplazo del aerosol de forma oportuna.

CONTRAINDICACIONES

- No aplicar directamente sobre las personas y/o animales domésticos.
 - No aplicar directamente sobre el fuego.
 - No perfore o incinere el envase.
 - No se use en áreas habitacionales donde están confinados niños, enfermos y ancianos.
- Quite los alimentos o cúbralos de una manera que prevenga la contaminación. Todas las superficies donde se procesan alimentos deben de ser cubiertas durante el tratamiento o deben de ser lavadas con un limpiador efectivo seguido de un enjuague con agua limpia.



Proteger del sol y evitar dejar en lugares encerrados, no exponer este producto a una temperatura superior a los 40°C.



PRECAUCIÓN





Pantone® 186



Pantone® Orange 021



Pantone® Process Black



Pantone® 3005



Pantone® 293