BORI KOP

Etiqueta

¡ ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO !

Precauciones y Advertencias de Uso: Durante el uso y manejo de BORIKOP, siempre utilice equipo de protección personal adecuado: Overol (polietileno o algodón) o camisa de manga larga (algodón) y pantalón largo, guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla (filtros contra polvos orgánicos), lentes de seguridad, gorra impermeable y zapatos cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Secar al sol y guardarlo de manera separada a la ropa de uso común, y bajo llave en un lugar fresco.

Al terminar lávese con abundante agua limpia y jabón y póngase ropa limpia.

- Lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón.
- Durante el manejo y uso del producto no consuma alimentos, bebidas o fume.
- Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado.

Primeros Auxilios: Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso

- Si el producto fue ingerido: Si la persona está CONSCIENTE, dele a beber de 1 a 2 vasos de agua. No induzca el vómito a menos que se lo indique un médico. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Si la persona está consciente administre carbón activado suspendido en agua a dosis de 1.0 a 2.0 g/kg de peso en dilución1 a 5. Administre un catártico (sulfato de sodio) una hora después del carbón activado a dosis de 0.25 g/kg de peso en 200 ml de agua. Si la persona está INCONSCIENTE no administre nada por la boca y no induzca el vómito.
- Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
- Si se absorbió por la piel: Bañar al paciente con abundante agua limpia y jabón por 15 minutos. Cambiarlo de ropa y mantenerlo en reposo y abrigado.
- Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
- Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua limpia y jabón. 3. Si la respiración o el corazón fallan, dar un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras el médico llega.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

Recomendaciones al Médico BORIKOP pertenece al grupo químico de los compuestos inorgánicos.

• Signos y síntomas de intoxicación: La absorción del producto al torrente sanguíneo debido a ingestión o a través de la piel puede causar eritema, escozor, nausea, diarrea, mareo, depresión, efectos en SNC después de 24 horas si fue absorbido por piel, o de 36 – 72 horas si fue ingerido. El contacto con la piel puede inducir una irritación leve.

• En estudios con animales se ha observado en los machos una disminución en la producción de esperma y en el tamaño de los testículos y defectos en el desarrollo de fetos de hembras preñadas. No hay evidencia de estos efectos en humanos.

Antídoto y tratamiento: Este producto no tiene antídoto, por lo cual deberá proporcionarse tratamiento sintomático y medidas de soporte. En caso de ingestión o absorción al torrente sanguíneo de grandes cantidades (>15 g), los síntomas pueden aparecer en un periodo entre 24 – 72 horas. Los boratos se eliminan rápidamente a través de la orina (70% en las primeras 24 horas). En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01-800-00-928-00; 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659 servicio las 24 horas los 365 días del año.

Medidas para Protección del Ambiente: Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales, drenajes o depósitos de agua artificial o natural, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. En caso de dispersión accidental del producto, se deberá de usar equipo de protección personal, colectar los desechos del producto sólido en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines. Este producto no es tóxico a aves, peces y otros organismos.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte: No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa, forrajes y semillas. Consérvese en su envase original cerrado y con la etiqueta mientras no se use. Guardar bajo llave, a la sombra, en un lugar fresco y ventilado, fuera del alcance de los niños o animales domésticos. No almacenar en casa habitación. Antes de la descarga, ventilar por 20 minutos.

"APLICACIÓN URBANA"

TUCAGRO
Soluciones Profesionales Post-Patente

Bori Kop

Ácido Bórico

Insecticida Inorgánico / Polvo

COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:		**% EN PESO**
Ácido Bórico: Ácido Ortobórico.	**No menos de**	99.00 %
(Equivalente a 990 g/kg).		
Ingredientes Inertes:		
Agente Anti-apelmazante y Trazas de Tinte.	**No más de:**	1.00 %
	TOTAL:	**100.0 %**

RSCO-INAC-195-0259-001-100

VIGENCIA: INDETERMINADA

CONTENIDO NETO: 11.34 Kg

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION

PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

TITULAR DEL REGISTRO:
AGROFORMULADORA DELTA, S. A. DE C. V.
Av. Capultepec No. 1218, Buenos Aires.
64800, Monterrey. Nuevo León.

DISTRIBUIDO POR:

TUCAGRO
Soluciones Profesionales Post-Patente
Av. Vía Morelos No. 33-C Col. San Pedro Xalostoc,
Ecatepec, Edo. de México, C.P. 55310
Tels. 5755-7940 y 5569-1886

Fecha de fabricación:

No. de lote:

Fecha de caducidad
Dos años a partir de la fecha de fabricación.

HECHO EN MEXICO

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER LA POBLACIÓN Y A LOS TRABAJADORES:

Durante el manejo y aplicación de **BORIKOP**, siempre utilice equipo de protección personal (overol de polietileno o algodón), guantes de nitrilo o neopreno, lentes de seguridad, mascarilla contra polvos inorgánicos, zapato cerrado y casco). Durante su aplicación no exponga a personas, alimentos y animales domésticos. No se exponga a personas embarazadas, ni menores de 18 años. Cuando se manipule el producto no coma fume, ni masque chicle.

Medidas de seguridad antes de la aplicación:

- Cada trabajador debe tener su propio equipo de protección personal.
- Todos los trabajadores deberán de recibir capacitaciones periódicas sobre el buen uso y manejo de plaguicidas.
- Todos los trabajadores deberán someterse a exámenes periódicos.

Medidas de seguridad después de la aplicación:

- Deberán lavarse con abundante agua limpia y jabón y ponerse ropa limpia.
- Deberán lavar con agua limpia y jabón el equipo de protección personal antes de volver a utilizarlo.

BORIKOP, es un insecticida a base de ácido bórico que no es inflamable, no mancha y sin olor. Se recomienda para el control de las plagas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso. Se recomienda para su aplicación en: residencias, restaurantes, tiendas de autoservicio, escuelas, bodegas, casas móviles, casas móviles, construcciones nuevas, oficinas, departamentos, desvanes, asilo de ancianos, barcos, yates, autobuses, perreras, zoológicos, hoteles, hospitales, aviones, industria, plantas procesadoras de alimentos.

INSTRUCCIONES DE USO:

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	OBSERVACIONES
Cucaracha alemana **Cucaracha americana** **Cucaracha oriental**	*Blattella germanica* *Periplaneta americana* *Blatta orientalis*	Aplique este producto en áreas donde las cucarachas se encuentren o eviten (debajo y detrás de muebles electrodomésticos, rendijas en paredes y drenajes, en espacios vacíos debajo de gabinetes de cocina y baño. Rociar ligeramente hasta que escurra. Si no hay fuga de agua, también en agujeros pequeños ante del gabinete, en bisagras de puertas de ventanas, puertas, gabinetes, debajo y detrás de contadores de agua, basureros y escaleras. Asegurarse de aplicar en las rendijas de la pared y en esquinas, a través del perímetro de la base de los muebles, detrás de cocina y baño, alrededor del perímetro de cada caja, en la base de los anaqueros, contadores de bases, debajo y detrás de cajas en las bodegas.
Hormiga argentina **Hormiga carpintera** **Hormiga de fuego** **Hormiga faraón** **Hormiga domestica apertosa** **Hormiga del pavimento** **Hormiga grande amarilla** **Hormiga cortadora de hojas**	*Iridomyrmex humilis* *Camponotus spp.* *Solenopsis spp.* *Monomorium pharaonis* *Tapinoma sessile* *Anarmorium caespitum* *Acanthomyops interjectus* *Atta spp*	Indique el punto de infestación Usando el espolvoreador, inyecte el polvo de 3 a 5 segundos en los túneles y cavidades.
Pescadito de plata	*Lepisma saccharina*	Aplique en cantidades pequeñas directamente a las hendiduras y aberturas usando un espolvoreador u otro instrumento adecuado para aplicar el insecticida directamente. Los pescaditos se encuentran en áreas asociadas con el calor, como en los espacios donde hay calentadores o humedad, como cerca de los tubos del agua.
Termita de madera seca	*Cryptotermes brevis* *Incisitermes marginipennis* *Incisitermes minor*	En infestaciones localizadas, aplique a puntos directos. Trate de localizar los túneles.
Termita subterranea	*Captotermes crassus* *Heterotermes aureus aureus* *Heterotermes aureus* *Coraxainotatus* *Reticulitermes flavipes* *Reticulitermeshesperus*	Taladre la madera infestada con hoyos de ¼ de pulgada de diámetro en intervalos de 30.5 cm. Inyecte el producto de 3 a 5 segundos en los túneles y cavidades usando fuelles o espolvoreadores. En paredes de bloques con espacio, taladre hoyos de ¼ de pulgada en la pared en intervalos de 30.5 cm. Inyecte el producto de 3 a 5 segundos en las cavidades usando fuelles o espolvoreadores.
Alacranes	*Centruroides spp*	En áreas de interiores como rendijas en piezas de madera, closets, alrededor de la plomería, en las vías de acceso puertas o ventanas y en otras áreas donde los alacranes pudieran esconderse, deberán tratarse con cuidado.
Arañas	*Latrodectus spp.* *Loxosceles spp.*	Muchas arañas se encuentran asociadas con la humedad y por lo tanto, se encuentran en sótanos, en espacios donde se pueden arrastrar los insectos y en otras partes húmedas de las construcciones. Otras viven en los lugares secos, cálidos, por lo que se encuentran en las ventanillas del aire de los sótanos, en las esquinas superiores de las habitaciones o en los áticos. Casi todas las especies se ocultan en las hendiduras, en áreas oscuras o en otros lugares donde puedan construir la seda.
Anóbidos	*Calymmaderus oblongus* *Cinobius punctulatus*	En infestaciones localizadas, aplique a puntos directos. Trate de ocalizar los túneles. Taladre la madera infestada con hoyos de ¼ de pulgada de diámetro en intervalos de 30.5 cm. Inyecte el producto de 3 a 5 segundos en los túneles y cavidades usando fuelles o espolvoreadores.
Bostríquidos	*Xylobiops basilaris*	En infestaciones localizadas, aplique a puntos directos. Trate de ocalizar los túneles. Taladre la madera infestada con hoyos de ¼ de pulgada de diámetro en intervalos de 30.5 cm. Inyecte el producto de 3 a 5 segundos en los túneles y cavidades usando fuelles o espolvoreadores.
Escarabajos de la madera	*Lyctus planicollis*	En infestaciones localizadas, aplique a puntos directos. Trate de ocalizar los túneles. Taladre la madera infestada con hoyos de ¼ de pulgada de diámetro en intervalos de 30.5 cm. Inyecte el producto de 3 a 5 segundos en los túneles y cavidades usando fuelles o espolvoreadores.

LUGARES DE APLICACIÓN Y DÓSIS	OBSERVACIONES
Aplicación en residencias 454 g en 93 m^2 de espacio.	El producto solo se debe aplicar en áreas inaccesibles para las personas y animales domésticos. No usar en áreas comestibles. Cualquier polvo visible después de la aplicación debe ser removido hacia las áreas de aplicación como hendiduras o grietas.
Aplicación en establecimientos donde se manejan alimentos 454 g en 93 m^2 de espacio.	Las aplicaciones de este producto en las áreas de establecimiento donde se manejan alimentos no son permitidas, excepto en grietas, hendiduras y aberturas. Se debe tener cuidado para evitar que el producto sea depositado en superficies expuestas a alimentos o que el producto sea esparcido por el aire. Evite la contaminación de alimentos y superficies donde se procesan estas.
Aplicación en áreas donde no hay alimentos 454 g en 93 m^2 de espacio.	Se incluyen cuartos para basura, lavamanos, drenajes en el piso, entradas, vestíbulos, westuarios, talleres mecánicos, cuartos de calderas, garajes, armarios de limpieza y alimentos. Aplicar en los sótanos, alrededor de las tuberías, en área debajo y debajo de lavabos, niesas, armarios, y otras áreas donde los insectos se puedan esconder o introducir.
Aplicación en alcantarilla 3.532 kg por cada 279 m^2.	Utilizar fuelles portátiles o un tanque a base de presión de aire.
Aplicación en construcciones nuevas 1.816 kg por cada 93 m^2	Aplicar en los vacíos de las plomerías y paredes. En desvanes, aplicar el polvo alrededor del perímetro de desvanes y alrededor de respiraderos.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Esperar por lo menos una hora después de la aplicación. Se recomienda ventilar el lugar por 30 min. y después ingresar.
Frecuencia de aplicación: La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la reincidencia de la plaga, por lo que se deberán de realizar inspecciones quincenales.
Intervalo entre aplicaciones: Estará determinado por la infestación del lugar tratado.

Métodos para preparar y aplicar el producto: Durante el uso y manejo de BORIKOP siempre utilice su equipo de protección personal. BORIKOP es un producto que viene listo para ser utilizado. Para abrir el producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para su aplicación se recomienda utilizar espolvoreadores o fuelles.

Deposite el envase vacío en un Centro de Acopio.

Previo a la aplicación del producto, se recomiendan las siguientes acciones:

- Realizar una inspección para identificar los lugares, la presencia e intensidad de la infestación de las plagas.
- Sacar cualquier animal doméstico del área a tratar.
- Guardar y cubrir con bolsas cualquier alimento de consumo directo.

Durante la aplicación:

- Utilizar equipo de protección personal.
- Nunca aplicar en presencia de personas que carecen del equipo de protección personal, o mascotas.
- Dirigir la aplicación en grietas, interior de las coladeras, fregaderos y hendiduras.
- Realizar una aplicación de tipo perimetral, formando una banda de protección.
- No contaminar depósitos de agua en interiores y exteriores.

Contraindicaciones:

- No asperjar el producto en áreas sucias o cubiertas por polvos y/o grasas, ya que puede afectar la efectividad del producto.
- No aplicar en áreas húmedas.
- **BORIKOP**, no debe de ser aplicado en mezcla con ningún otro producto.

PRECAUCIÓN

ÍNDICE