

# LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**ADVERTENCIAS DE USO**  
 Usar el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía durante el manejo del producto.  
 BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.  
 NO ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.  
 USE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.  
 5 MINUTOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.  
 E EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.  
 USAR EN CASAS HABITACIÓN.  
 RE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA.  
 RES DE 15 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.  
 O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.  
 E LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.  
 ERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.  
 OXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ÉSTA ETIQUETA.  
 OS.  
 inhalación, retirar a la persona intoxicada del área de exposición, colocar bien abrigada en un lugar fresco y seco.  
 No provocar el vómito, sentir para evitar que se sofoque, tratar de dar atención médica de inmediato.  
 que haya contacto con la piel o los ojos, lavar continuamente con agua limpia el área impregnada por lo menos 15 minutos; en el caso de los ojos, separar repetidas ocasiones los párpados para tener un mejor resultado.  
 ES AL MÉDICO.  
 ico de URBATRINE 2.5 FLOW, Piretroides.  
 efectos: Hormigueo en el cuerpo, temblores, ataxia y debilidad de los miembros, diarrea, contracciones musculares, vómito y dolor de cabeza.  
 y Antídoto: No tiene antídoto, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático y de sostén. Se recomienda dar leche o agua y estimular a intestinos.  
**PROTECCIÓN AL AMBIENTE**  
 E. MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, ANIALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS Y VASOS.  
 ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE VASOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.  
 DECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO EN POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).  
 E DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS RESIDUOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS LO MÁS CERCA.  
 L. TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.  
 TOXICOLÓGICA.  
 UCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y CUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).  
 UCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS FLOREZCAN Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO. EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUEDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.

## “APLICACIÓN URBANA”



### DELTAMETRINA

Insecticida/ suspensión concentrada/ piretroide  
 “COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

| Composición:                                                                                                        | %(p/p) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Deltametrina: (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R, 3R)-3-(2, 2 Dibromovinil)-2, 2 dimetilciclopropanocarboxilato..... | 2.50   |
| (EQUIVALENTE A EQUIVALENTE A 26.878g de I.A./L. A 20°C)                                                             |        |
| Agente dispersante, diluyentes, humectantes e inertes.....                                                          | 97.50  |
| Total.....                                                                                                          | 100.00 |

Registro: RSCO-INAC-0119-0443-064-2.5

Contenido neto: 1000 ml



### PRECAUCIÓN

PUEDO SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
 PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

Lote:  
 Fecha de fabricación:  
 Caducidad: 2 años después  
 de su fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:  
 Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,  
 Heriberto Frias 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.  
 Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2405, (55) 9183-2407,  
 Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx  
 “HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

## INSTRUCCIONES DE USO

### SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

URBATRINE 2.5 FLOW es un insecticida piretroide, con efecto inicial y residual. Actúa por contacto e ingestión (amplio espectro de acción) en el control de moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, chinches, arañas, pulgas y alacranes en interiores y exteriores tales como: industria de alimentos, hospitales o centros de salud, industrias, clínicas, casas, hoteles, restaurantes, almacenes, transporte, mercados, oficinas, escuelas, cines y teatros.

| PLAGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dosis ml/L de agua | Observaciones                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| MOSCAS ( <i>Musca domestica</i> , <i>Fannia</i> spp., <i>Stomoxys calcitrans</i> )<br>MOSQUITOS ( <i>Aedes</i> spp., <i>Anopheles</i> spp., <i>Culex</i> spp.)<br>HORMIGAS ( <i>Lasius niger</i> , <i>Solenopsis</i> spp., <i>Monomorium pharaonis</i> )<br>CHINCHES ( <i>Cimex lectularius</i> )<br>PULGAS ( <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>C. felis</i> , <i>Pulex irritans</i> ) | 10                 | 1 LITRO DE MEZCLA PARA 33 m2 de SUPERFICIE |
| CUCARACHAS ( <i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                 | 165m LINEALES EN BANDA                     |
| ARAÑAS ( <i>Latreutes</i> spp.)<br>ALACRANES ( <i>Centruroides</i> spp., <i>Vejovis</i> spp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20-60              |                                            |

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** La residualidad del producto es de 2 a 4 meses, utilizar periodos de aplicación cortos, cuando se presenten infestaciones altas. Para acabados rústicos aplicar a intervalos cortos.

**TIEMPO DE RENTRADA:** Se recomienda ventilar las áreas tratadas e ingresar después de 10 minutos de terminada la aplicación.

**FORMA DE ABRIR EL ENVASE:** Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desentorascar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Mezclar URBATRINE 2.5 FLOW con agua de acuerdo a las dosis señaladas en el cuadro. Agitar vigorosamente hasta tener una suspensión homogénea.

Aplicar directamente sobre las áreas donde se encuentran localizadas las plagas, o por donde transiten frecuentemente.

Aplicar con cualquier aspersor. Para sitios elevados o extensos, puede utilizar motoaspersora y equipos eléctricos (para el tratamiento de hendiduras y grietas)

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar en áreas cerradas mientras se encuentren ocupadas por personas o animales. Si hay contacto con productos de reacción alcalina fuerte, se puede inactivar el producto.



# PRECAUCIÓN

