

MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA

**"LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO"
"APLICACIÓN URBANA"**



PERMETRINA
INSECTICIDA Y/O ACARICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO: PERMETRINA: 3-fenoxibendil (1RS,3RS,1RS,3SR) -3-(2,2 diclorovinil)-2,2- dimetilolpropanocarboxilato (Equivalente a 360 g de I.A./L a 20°C)	42.03
INGREDIENTES INERTES: Solvente, anticongelante, emulsificante	57.97
TOTAL:	100.00

**REG. RSCO-URB-INAC-156-317-009-42
CONTENIDO NETO: 1 L**



**"NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN"
"NO CIVO SI SE INHALA"**

**"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE
POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"**

VERSA
VENTAS LINEA URBANA
Tel: (871) 750 4303 con 23 líneas
(871) 750 5665 con 8 líneas
DISTRIBUIDOR POR:
AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Alfonso Gómez Torres No. 170
Cd. Industrial C.P. 27019, Toluca, Coah.
TITULAR DEL REGISTRO / FORMULADOR:
AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Alfonso Gómez Torres No. 160
Cd. Industrial C.P. 27019, Toluca, Coah.
Tel/Fax: (871) 750 4303 con 23 líneas
(871) 750 5665 con 8 líneas
NIU000103-23092024




PRECAUCIÓN

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"
Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y preparación de **PRESTO® CE**: camisa de manga larga, pantalón largo u overol, y/o traje tipo Tyvek, mascarilla con filtro para neblinas o vapores, lentes protectores de plástico transparente, guantes de neopreno y botas de trabajo, para evitar el contacto directo. Durante la preparación y aplicación hágalo a favor del viento. Evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel. Después de la jornada laboral, lave con agua y jabón la ropa de seguridad de manera separada a la ropa de uso común y almacénela en el lugar de trabajo.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"
"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO."
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES."
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS."
"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS."
"NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO."
"NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN."
"NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA."
"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO."
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO."
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA."
"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS."

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA".
LLAME AL CENTRO DE ATENCIÓN A INTOXICACIONES (ATOX) AL 800 000 2869 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO.**

"PRIMEROS AUXILIOS"
En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto deberá aplicar los siguientes primeros auxilios: si ha habido contacto con la piel, quite de inmediato la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua y jabón. Abriguelo y recuéstelo en un lugar ventilado. Si ha habido contacto con los ojos, éstos deberán lavarse de inmediato con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si el material ha sido ingerido y el paciente está consciente, no induzca el vómito y de a beber un vaso de agua para diluir el producto.

verur

PRECAUCIÓN

Si la persona está INCONSCIENTE, no inducir el vómito ni administrar nada por la vía oral, asegurarse de que pueda respirar sin dificultad.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"
Grupo Químico: piretroides.
Antídoto y Tratamiento Específico: no hay antídoto específico. Si se ha ingerido una gran cantidad de este producto se deberá inducir al vómito, si el paciente está completamente consciente y la ingesta ocurrió en menos de 30 minutos. Las personas que presenten una reacción alérgica temporal pueden responder al tratamiento con antihistamínicos o cremas con esteroides y/o esteroides sistémicos.
Signos y Síntomas de Intoxicación: la exposición excesiva produce los siguientes síntomas: vía oral: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, calambres, debilidad. Vía dermal: irritación dermal. Vía inhalatoria: visión borrosa, opresión del pecho, dificultad para respirar, nerviosismo. El lavado gástrico, administración de carbón vegetal y la terapia anticonvulsiva no son recomendados.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"
"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."
"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."
"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."
"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DERRAMES EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO."
"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN."

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

PRECAUCIÓN

**"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"**

PRESTO® CE es un insecticida piretroide para el control de artrópodos voladores y rastrosos en general en aplicaciones urbanas.

PLAGAS	DOSIS (mL/L de agua)	MÉTODO DE APLICACIÓN
Cucaracha alemana <i>Blattella germanica</i> Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i>	10 a 20	Asperjar en la cocina, estantería, despenseros y muebles en general teniendo especial atención en huecos y hendiduras, evitar lugares donde pueda ser lavado o eliminado el producto, no combine el producto con celo en gel para evitar la contaminación del mismo.
Arañas: Viuda negra <i>Lathroctectus mactans</i> Araña café o violinista <i>Loxosceles reclusa</i>	10 a 20	Para el control de arañas realizar las aplicaciones en rincones y zonas oscuras y de poco tránsito.
Alacranes <i>Centruroides spp.</i>	10 a 20	Realizar aplicaciones perimetrales a dosis alta en construcciones y casa habitación, se recomienda tener especial cuidado en hendiduras, orificios, huecos y montículos de piedras apiladas.
Mosca doméstica <i>Musca domestica</i>	10 a 20	Para el control de moscas en casa habitación se debe asperjar en paredes en el área de vuelo de la mosca entre 0.70 y 1.80 metros de altura, de igual forma realizar aplicaciones en las zonas de reposo de la mosca.
Hormiga casera <i>Indomyrmex humilis</i>	10 a 20	Para hormiga casera realizar aspersiones directamente en los orificios de salida de las hormigas, realizando aplicaciones periódicas para eliminar los hormigueros.
Chinche de cama <i>Cimex spp.</i> Pulgas <i>Ctenocephalides felis</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>Fulex sp.</i> Acaros <i>Dermatophagoides farinae</i>	10 a 20	Sacar la base de la cama y hacer la aplicación directa sobre la estructura dejar 24 horas expuesta al sol, antes de utilizarla nuevamente.
PLAGAS	DOSIS	
Termita de la madera seca <i>Coptotermes formosanus</i> Escarabajo de la madera <i>Anobium punctatum</i> Hormiga carpintera <i>Carpenterius spp.</i> Abeja carpintera <i>Xylocopa spp.</i>	12.5 mL/1 L de agua = 0.5 % 25 mL/L de agua = 1.0 %	
Termita subterránea <i>Reticulitermes spp.</i>	Inyección de solución al 0.5 % o 1.0 % inyectar 4 litros de la solución por m ²	

PRECAUCIÓN

TIEMPO DE REENTRADA: para mayor seguridad del personal y de personas que vivan o laboren en el lugar, esperar 4 horas para ingresar en las áreas tratadas.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la reinfestación lo justifique recomendando esperar un periodo de 30 días.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 30 días entre cada aplicación.

TRATAMIENTO PARA TERMITA SUBTERRÁNEA
Pre-construcción: es importante alcanzar el sustrato del suelo, cuando el relleno sea grava u otro material se deberán aplicar de 4 a 6 L/m², si el vaciado del firme o la cimentación no se hace en las primeras 24 horas, es importante cubrir el área con algún material impermeable. En el caso de realizarse zanjas o trincheras, éstas no deben ser más profundas de 15 cm. La aplicación debe hacerse a baja presión, 18 a 20 psi y evitar que se encharque la emulsión, para permitir que se percole y se distribuya mejor.

Post-construcción:
Se recomienda hacer perforaciones a una distancia promedio de 30 cm, las aplicaciones deben hacerse a baja presión: 18 a 20 psi equivalente a 3.8 L/minuto para permitir que la distribución del producto sea homogénea.

MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER LA POBLACIÓN Y LOS TRABAJADORES
A pesar de ser un producto de baja toxicidad se hace necesario el uso del equipo de protección necesario para su manejo. Los envases desechados no se deben descascar o quemar a cielo abierto. El personal que aplique el producto, además de contar con el equipo que se mencionan en la parte izquierda de la etiqueta, deberán de capacitarse adecuadamente sobre el uso y manejo del producto. Así mismo someterse a exámenes médicos periódicamente. En caso de contingencia se deberá de contar con personal previamente adiestrado.

En caso de derrame o fuga, el producto se deberá de absorber con material inerte, se deberá de aislar la zona de peligro y evitar la entrada a cualquier persona. El material contaminado se deberá desechar en depósitos especialmente confinados para tal propósito y deberán ser transferidos a un lugar autorizado por las autoridades correspondientes para su posterior eliminación. Se deberá utilizar equipo para evitar respirar los vapores o gases producidos, colocarse a favor del viento. En la descontaminación de los materiales usados, estos se deberán lavar y enjuagar. Las dosis deben ajustarse según la infestación y tipo de equipo.

USOS DE APLICACIÓN URBANA
USOS:
PRESTO® CE, se aplica con aspersor manual o motorizado, se diluye a razón de 10 a 20 mL/L de agua, puede ser usado en interiores y exteriores: restaurantes, comercios, plantas procesadoras de alimentos, instalaciones pecuarias, oficinas, bodegas, fábricas, aviones y áreas de plantas ornamentales y paisajismo, casas habitación y construcciones, jardines, campos

PRECAUCIÓN

de golf, canchas de fútbol, áreas verdes, patios, solares y áreas de esparcimiento.

Así como, termicida puede ser usado en pre-construcción de casa habitación y construcciones en general. Realizar las aspersiones en los lugares donde habitan las plagas, para ello deberán retirar mascotas (aves, roedores, perros, peces, etc.) mientras realiza la aplicación, posteriormente se podrán reubicar sin ningún problema, el tipo de aplicación puede ser en banda perimetral o aplicación general en cocinas, baños, recamaras, sala y comedores teniendo especial atención el tipo de plaga que se trate ejemplo: cucaracha alemana su hábitat natural son las cocinas o cucaracha americana su hábitat natural son los drenajes y registros.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
Durante el manejo, preparación y aplicación del producto, utilizar el equipo de protección personal como lo indica el apartado "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de esta etiqueta. Agite perfectamente el envase. Para abrir el envase, gire la tapa hasta romper el anillo de plástico, retire cuidadosamente el sello de seguridad colocado en la parte superior del envase. Agregue al tanque la mitad de agua requerida, mida con una probeta o con algún artículo graduado para este fin la cantidad de producto que se utilizara de acuerdo a la tabla de aplicación y adiciónelo al tanque de mezcla, agite constantemente mientras agrega el resto del agua. Es importante continuar la agitación de forma constante en el tanque para mantener una solución uniforme y homogénea.

CONTRAINDICACIONES: no perforo o incinere el envase. No trate estructuras que contengan agua como cisternas, pozos, pozos profundos con posible contaminación de agua. No aplique cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta.

PRECAUCIÓN

MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA

VERSA Especificaciones de diseño

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	MATERIALES	ACABADOS	NOTAS
PRESTO® CE	CAJA	Couché 115 g	Plastificada brillante	* Medida final: 8x15 con el rebase de pegado
	X ENVASE			
CONTENIDO	CÓDIGO	MODO DE IMPRESIÓN	MEDIDAS	
1 L	NIU000103-23092024	Offset (CMYK)	7 x 15 cm	

MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA