

# “ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

## “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante el manejo y aplicación de **Aqua Reslin® Super** se deberá utilizar ropa protectora: Overol, guantes resistentes a químicos, botas, lentes de seguridad con protección lateral y mascarilla.

## “PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIONES”.
- “NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

## “EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

### “PRIMEROS AUXILIOS”

Manténgase al paciente abrigado y en reposo y límese al médico. En caso de inhalación lleve al paciente a un lugar ventilado y con aire fresco y manténgalo en reposo. En caso de contacto con los ojos enjuague con una solución de bicarbonato de sodio al 4% o en su defecto con abundante agua limpia. En caso de contacto con la piel lavar profusamente el área contaminada con agua y jabón. En caso de ingestión consultar al médico inmediatamente.

### “RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Insecticida piretroide. **Signos y síntomas de intoxicación: Contacto con la piel:** se puede presentar en primera instancia una sensación de hormigueo en el área periorbital de la cara, parestesia local y ligera irritación; **Por contacto con los ojos:** también puede presentarse una ligera irritación; **Por inhalación:** irritación en el tracto respiratorio y tos. Los signos y síntomas por intoxicación sistémica son en general los siguientes: dolor de cabeza, mareo, náusea y vómito, agitación, molestia gastrointestinal y dolor epigástrico. **Tratamiento:** si se presenta irritación en la piel lávese profusamente con agua y jabón, adminístrese crema humectante o unguento tópicamente, si persiste la molestia consulte al dermatólogo. En caso de ingestión se sugiere el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Si se presentan signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y diazepam e inclusive fenobarbital hasta la desaparición de los signos. **Antídoto:** no existe antídoto específico.

### URGENCIAS

En caso de intoxicación llamar al **SINTOX** (24 horas, 365 días del año), **Teléfonos (55) 5598-6659 y (55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 800 0092800.**

### “MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

- “Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejar cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.
- “Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares)”.
- “Este producto es altamente tóxico para abejas. No lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentren libando”.

### GARANTÍA

2022 Environmental Science S. de R.L. de C.V. (Envu México) garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, consulte al distribuidor Envu de su localidad.

# “APLICACIÓN URBANA”



**permetrina + esbioaletrina**  
**INSECTICIDA, solución acuosa, piretroide**

### “COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Ingredientes activos:	% en peso
<b>Permetrina:</b> 3-fenoxibencil (1RS)-cis-trans-3-[2,2-diclorovinil]-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato. (Equivalente a 108.7 g de i.a./L)	10.87
<b>Esbioaletrina:</b> [1R-[1 alfa (S), 3 beta]]-2-metil-4-oxo-3-(2-propenil)-2-ciclopenten-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil) ciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 1.5 g de i.a./L)	0.15
<b>Ingredientes inertes:</b> Agua, disolventes, emulsificantes, coadyuvantes y compuestos relacionados.	88.98
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

RSC0-URB-MEZC-1153-301-013-11.020

## Contenido neto: 1 L



**Nocivo si se inhala**  
**Nocivo en caso de ingestión**

No. de Lote: \*vease en el cuerpo del envase\*

Fecha de fabricación: (año, mes, día)  
Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

**Titular del registro, importador y distribuidor:**  
2022 Environmental Science S. de R.L. de C.V.  
Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 259, Granada, 11520, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  
<https://www.mx.envu.com/>



**“HECHO EN FRANCIA”**  
\*ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD\*

## “INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

**Aqua Reslin® Super** es un insecticida piretroide con efecto de dermóto que actúa por contacto e ingestión para el control de las plagas de importancia en salud pública en viviendas, zonas turísticas, instalaciones, bodegas y almacenes.

**Aqua Reslin® Super** se diluye en agua para aplicarse tanto en interiores como en exteriores en bajo volumen, ultra bajo volumen (ULV) en termo nebulización. Está indicado para el control de plagas.

TÉCNICA DE APLICACIÓN	PLAGA MOSCAS: Mueca domestica MOSQUITOS: Aedes spp., Anopheles spp. y Culex spp.	LUGAR	MEZCLA ml. de Aqua Reslin® Super por ml. de agua para hacer 1 litro de mezcla	RENDIMIENTO DE LA MEZCLA	RECOMENDACIONES
<b>ULTRA BAJO VOLUMEN</b>	Equipos: a) FLUJO REGULABLE (Positivo). • Phoenix • Micro-Spin • Laco • London	<b>EXTERIORES</b>	100 mL + 900 mL	Aplicación terrestre: 500 mL a 1 L de mezcla / ha	Calibración del equipo: 416 mL / min de mezcla  Se utilizarán dosis altas en lugares con mucha vegetación y obstáculos.
<b>EQUIPO PESADO</b>	*Equipo montado en aerovane	<b>APLICACIÓN AEREA</b>		Consulte el área técnica de Control de Vectores de ENU y que las recomendaciones deben ser adecuadas al tipo de aerovane y equipamiento de ésta, así como a las condiciones meteorológicas existentes.	
	b) FLUJO FLOJO con boquillas o discos *Jetta U 15, Boquilla 0.6 Boquilla 0.8 *Public Health (Disco No. 45)		100 mL + 600 mL 100 mL + 900 mL 100 mL + 900 mL	0.7 L /ha 1 L/ha 0.5 L/ha	292 mL de mezcla / min 416 mL de mezcla / min 208 mL de mezcla / min
<b>EQUIPO PORTÁTIL</b>	*Atomizador Portátil Utilizar boquilla No. 30 Capacidad: 50 mL / minuto Capacidad del tanque 2.0 a 2.5 litros	<b>INTERIORES</b>	100 mL + 900 mL	1 L / 3000 m <sup>3</sup> (Una casa rústica de una planta equivale a 360 m <sup>3</sup> ).	Distribuir uniformemente la nebulización en la vivienda o local, asegurándose que éste permanezca cerrado, posterior a la aplicación, por lo menos 30 minutos.
<b>NEBULIZACIÓN EN FRÍO</b> BOLC/ATOMIZADOR ELECTRICO	MOSCAS: Mueca domestica MOSQUITOS: Aedes spp., Anopheles spp. y Culex spp.	<b>INTERIORES</b>	20 mL + 980 mL	1 L / 3000 m <sup>3</sup>	
<b>NEBULIZACIÓN EN CALIENTE</b> Equipo termo nebulizador Swinglog con boquillas de 1.0 y adaptador para soluciones acuosas	MOSCAS: Mueca domestica MOSQUITOS: Aedes spp., Anopheles spp. y Culex spp.	<b>EXTERIORES</b>	100 mL + 4.9 L	5 L / ha	
	CUCARACHAS: Blattella germanica, Blattella orientalis, Resilientia americana HORMIGAS: Lasius niger, Solenopsis spp. y Monomorium pharaonis CANGRIJOS: Citrus aurantifolius PULGAS: Ctenocephalides canis, C. felis y Pulex irritans	<b>INTERIORES</b>	500 mL + 4.5 L	1.1 L / 3000 m <sup>3</sup>	385 mL de mezcla / min

Para la aplicación al aire libre se deberá tomar en cuenta el comportamiento de los insectos a fin de determinar las horas propicias, así como la frecuencia de los tratamientos. En los interiores deberá distribuirse la nebulización de manera uniforme en el área, asegurándose que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación por lo menos 30 minutos.

Producto autorizado para usarse en la industria alimentaria y áreas de proceso de alimentos.

### Preparación de la mezcla y método de aplicación

Agite el producto en su envase original bien cerrado por algunos minutos. Vierta en un contenedor graduado o probeta la cantidad recomendada del producto, vacíelo en el tanque del equipo y agregue lentamente la cantidad de agua recomendada o bien, realice una premezcla en un recipiente destinado para este único fin y añada la solución al tanque del equipo. Para la nebulización utilizar equipos termonebulizadores con el tubo adaptador para alto rendimiento de formulaciones acuosas (Swinglog) o con equipos para ultra bajo volumen (gotas de 15 a 25 mm).

### Equipos de aplicación recomendados

#### NEBULIZACIÓN EN FRÍO

**Ultra bajo volumen:** Equipo de ultra bajo volumen Phoenix® o similar, capaz de generar partículas con un diámetro de 20 micras en promedio.

**Bajo volumen:** Atomizador eléctrico, bajo volumen.

#### TERMONEBULIZACIÓN:

Swinglog o similar con adaptador para diluciones acuosas.

**Frecuencia de aplicación:** Se recomiendan aplicaciones semanales. Pueden requerirse aplicaciones más frecuentes para el control de infestaciones severas. Para el control de insectos rastroso es importante tratar a fondo sus escondrijos, grietas y hendiduras.

**Tiempo de reentrada a los lugares tratados:** debido al tipo de aplicación de este producto, es posible ingresar a los lugares tratados inmediatamente. Sin embargo, se recomienda esperar 10 minutos posteriores tras la aplicación.

**Contraindicaciones:** No aplicar a temperaturas mayores de 35° C, ni en vientos superiores a los 15 km/h. Evitar el contacto con substancias de reacción alcalina fuerte ya que puede inactivar el producto.

# PRECAUCIÓN

