

URBATRINE 2.5 FLOW



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1.

Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

- 1) Nombre de la mezcla: **URBATRINE 2.5 FLOW**
- 2) Otros medios de identificación:
DELTAMETRINA 2.5 %
- 3) Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:
“Insecticida de uso Urbano”.
- 4) Datos del proveedor o fabricante:
Agroquímica Tridente S.A. de C.V.
Heriberto Frías 1529-703 Colonia Del Valle, 03100 México, Ciudad de México. Tel: (55) 91832400
- 5) Número de teléfono en caso de emergencia:
En caso de emergencia, ya sea de tipo química, derrame, fuga, exposición o accidente llamar a: ATOX (día y noche, las 24 horas los 365 días del año) 01-800-000-2869 lada sin costo desde cualquier parte de la República Mexicana.

SECCIÓN 2.

Identificación de los peligros

- 1) Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla, conforme a lo que señala el GHS.

| Indicación del peligro físico | Categoría de Peligro | Código | Indicaciones de Peligro |
|--------------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------|
| Toxicidad aguda (Oral) | 4 | H302 | Nocivo en caso de ingestión |
| Toxicidad aguda (Dermal) | 4 | H312 | Nocivo en contacto con la piel |
| Toxicidad aguda (Inhalatoria) | 4 | H332 | Nocivo si se inhala |

| Medio Ambiente | Peligro agudo | Código | Indicación de Peligro |
|--|---------------|--------|--|
| Peligro para el medio ambiente acuático | Categoría 1 | H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos |

- 2) Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

Palabra de advertencia:

ATENCIÓN

Pictogramas:





Consejos de Prudencia

| Código | | Generales |
|--------------------------------|--|---|
| P102 | | Mantener fuera del alcance de los niños |
| P103 | | Leer la etiqueta antes del uso |
| Prevención | | |
| P202 | | No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad |
| P251 | | No perforar ni quemar, incluso después de su uso |
| P262 | | Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa |
| P263 | | Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia |
| P264 | | Lávase cuidadosamente después de manipular |
| P270 | | No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto |
| P273 | | No dispersar en el medio ambiente |
| P280 | | Usar guantes/Ropa de protección/ Equipo de protección para la cara y ojos |
| Intervención/ Respuesta | | |
| P304+P340 | | En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. |
| P301+P310 | | En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o un médico [Centro de Atención a inTOXicaciones (ATOX)] |
| P302+P352 | | En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua |
| P305+P351+P338 | | En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| P312 | | Llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal [Centro de Atención a inTOXicaciones (ATOX)] |
| P363 | | Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla |
| Almacenamiento | | |
| P405 | | Guardar bajo llave |
| Eliminación | | |
| P502 | | Pedir información al fabricante o proveedor sobre la recuperación o el reciclado |

Centro de Atención a inTOXicaciones (ATOX) 01 800 000 2869 lada sin costo desde cualquier parte de la República Mexicana

3) Otros peligros que no contribuyen en la clasificación.

Hasta el momento los peligros físicos y a la salud han sido clasificados en la sección 2 de esta Hoja de Datos de Seguridad.

SECCIÓN 3.

Composición/información sobre los componentes

1) Mezcla: URBATRINE 2.5 FLOW

| Compuestos | Nombre IUPAC | Grupo químico | Nº CAS | Concentración %p/p |
|--|---|---------------|------------|--------------------|
| Deltametrina | (S)- α -ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato | Piretroides | 52918-63-5 | 2.50% |
| Agente dispersante, diluyentes, humectantes e inertes (confidencial) | N/A | N/A | N/D | 97.50% |

Los ingredientes inertes señalados como confidencial, han sido considerados en la sección 2 de esta Hoja de Datos de Seguridad, para la clasificación de peligros físicos y a la salud así como los peligros hacia el medio ambiente.

SECCIÓN 4.

Primeros auxilios

1) Descripción de los primeros auxilios:

Si es el primer respondiente a la emergencia, utilice guantes de látex para evitar la contaminación; seguidamente identifique de que sustancia, mezcla o producto se trata. Si ha confirmado la exposición por URBATRINE 2.5 FLOW considere las siguientes medidas de atención inmediatas en caso de:

Inhalación: Conduzca a la persona a un lugar fresco y ventilado. Si la víctima no respira proporcione respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo para RCP u otro dispositivo medico que brinde esta atención. Llame inmediatamente a un médico.

Piel: Quite la ropa contaminada haciendo uso de guantes y proceda a lavar el área donde hubo contacto con el producto con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Acuda a un médico lo más pronto posible.

Ojos: Retire inmediatamente los lentes de contacto en caso de usarlos. Enjuague los ojos manteniendo los párpados abiertos, con abundante agua limpia o solución salina durante 15 minutos. Si persisten las molestias consulte a un oftalmólogo.

Ingestión: No suministre nada por la boca a una persona inconsciente. Si la persona está consciente, enjuague la boca con abundante agua. Solicite atención medica lo más pronto posible.

2) Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos:

Síntomas más importantes:

Salivación severa, hiperexcitabilidad y movimientos corporales involuntarios e incontrolados breves y alternantes.

Los síntomas iniciales después de la ingestión incluyen dolor abdominal, vómitos y diarrea, generalmente dentro de los 10 a los 60 minutos post exposición.

Una ingestión grande (200 a 500 mL) de formulaciones concentradas del plaguicida pueden causar coma y convulsiones dentro de los 20 minutos siguientes a la ingesta.

Otros signos y síntomas de toxicidad incluyen sensación facial anormal, mareos, dolor de cabeza, fatiga, vómitos, diarrea e irritabilidad al sonido y al tacto. En casos severos pueden desarrollarse edema pulmonar, pequeñas contracciones musculares involuntarias, convulsiones y coma.



Algunos piretroides causan escozor, ardor, picazón y hormigueo, progresando a entumecimiento de extremidades (parestesia) cuando los materiales líquidos o volatilizados entran en contacto con la piel humana. La piel de la cara parece ser la más comúnmente afectada, pero las manos, antebrazos y el cuello a veces también están involucrados. Algunas veces este efecto aparece minutos después de la exposición, pero es más común que aparezcan 1-2 horas después del contacto directo con el plaguicida y raramente las sensaciones persisten más de 24 horas.

Efectos crónicos más importantes: Ninguno conocido.

3) Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:

Indicaciones para el personal médico:

Si el paciente ha ingerido grandes cantidades de plaguicida y es atendido poco tiempo después de la exposición, considere la descontaminación gastrointestinal. Si se han ingerido cantidades pequeñas, o si se ha retrasado el tratamiento, el manejo más adecuado es administrar de inmediato carbón activado por vía oral y un catártico.

En caso de intoxicación lleve la etiqueta del producto y esta Hoja de Datos de Seguridad; manténgase en revisión médica constante durante 15 días.

SECCIÓN 5.

Medidas contra incendios

Evacue al personal no esencial del área del incendio para evitar la exposición humana al fuego, humo, humos o productos de combustión. Los brigadistas contra incendios deben usar traje de cara completa, un aparato de respiración autónomo y ropa protectora impermeable diseñada para proteger contra el gas venenoso.

1) Medios de extinción apropiados:

- Polvos químicos
- Extintores a base de dióxido de carbono
- Rocío de agua

2) Peligros específicos de la mezcla:

- Use equipo respiratorio autónomo si es necesario.

3) Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio:

Equipo de protección personal específico a utilizar en labores de combate de incendios: Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica. El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada ÚNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

Incendio Pequeño:

Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendio Grande:

Use rocío de agua, niebla o espuma regular. Realizar un dique de contención para el agua utilizada en el control del fuego.

Condiciones que conducen a otro riesgo especial:

Los síntomas pueden retrasarse varias horas o más, según el grado de exposición.

Productos de la combustión que sean nocivos para la salud:

En descomposición produce gases de CO, CO₂, NO₂



SECCIÓN 6.

Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental

1) Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

Para combatir la emergencia siempre identifique la sustancia, mezcla o producto. Si se ha confirmado el derrame por URBATRINE 2.5 FLOW siga lo que se describe a continuación:

- Delimita el área del derrame e impida el paso a personas ajenas a la emergencia.
- Use equipo de protección personal recomendada en la sección 8 de esta HDS (protección mínima).
- **Para mayor protección durante la emergencia, utilice trajes específicos para el combate de emergencias químicas.**
- Siempre combata la emergencia en sentido opuesto a la dirección del viento.
- Evite la formación de vapores.
- Si es el caso evite respirar el vapor.
- Asegurar una ventilación adecuada.

2) Precauciones relativas al medio ambiente:

- No deje que el producto entre en los desagües, alcantarillado y cuerpos de agua dulce, así como mantos freáticos.

3) Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

- Recoger el material derramado con ayuda de materiales absorbentes (tierra o arcilla) y colocar en contenedores específicos para la recuperación o eliminación del producto, este último como Residuo Peligroso de acuerdo a la regulación vigente en materia de Residuos Peligrosos.
- Para la limpieza; utilice soluciones de jabón para uso industrial o uso común y recoja el agua de lavado con algún material absorbente adicional (arena o tierra) y proceda a la eliminación de acuerdo a las normas y leyes aplicables de su localidad o municipio en materia de Residuos Peligrosos. No permita que el agua de lavado entre a las alcantarillas, drenajes o fuentes de agua dulce.

SECCIÓN 7.

Manejo y almacenamiento

1) Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

- Evite el contacto con la piel y los ojos
- Evitar la formación de vapores
- Proporcione una ventilación adecuada y **No guardar** con medicamentos, alimentos y botiquín de emergencia.

2) Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:

- Almacene en un lugar fresco.
- Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado
- Temperatura de almacenamiento recomendada: Temperatura ambiente

SECCIÓN 8.

Controles de exposición/protección personal

1) Parámetros de control:

- VLE: N/D
- VLE-CT: N/D
- VLE-PPT: N/D
- VLE-P: N/D



2) Controles técnicos apropiados:

- Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.
- Lávese las manos antes de manipular y después de manipular la sustancia.

3) Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

Protección respiratoria: Mascarilla de cara completa con respiradores y filtros para vapores. Como protección mínima puede usar respiradores P95.

Protección en las manos: Guantes recubiertos con neopreno o resistente a sustancias químicas.

Protección en los ojos: Careta y gafas de seguridad

Piel y Protección corporal: Mandil y overol industrial. Además camisa manga larga y pantalón de algodón, zapato cerrado o bota industrial.

SECCIÓN 9.

Propiedades físicas y químicas

- 1) **Apariencia (estado físico, color, etc.):** Suspensión Concentrada
- 2) **Olor:** N/D
- 3) **Umbral del olor:** N/D
- 4) **Potencial de hidrógeno, pH:** N/D
- 5) **Punto de fusión/punto de congelación:** N/D
- 6) **Punto inicial e intervalo de ebullición (Deltametrina):** 101 °C
- 7) **Punto de inflamación (Deltametrina):** >60°C
- 8) **Velocidad de evaporación:** N/D
- 9) **Inflamabilidad (sólido/gas):** N/D
- 10) **Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad:** N/D
- 11) **Presión de vapor:** N/D
- 12) **Densidad de vapor:** N/D
- 13) **Densidad relativa (Deltametrina):** 0.5
- 14) **Solubilidad(es) [Deltametrina]:** 0.0002 mg/L a 20 °C en agua
Solventes orgánicos a 20°C: Acetona 450000 mg/L; Xileno 175000 mg/L; Metanol 8150 mg/L; n-Heptano 2470 mg/L
- 15) **Coefficiente de partición n-octanol/agua:** N/D
- 16) **Temperatura de ignición espontánea:** N/D
- 17) **Temperatura de descomposición:** N/D
- 18) **Viscosidad:** N/D
- 19) **Peso molecular:** Mezcla
- 20) **Otros datos relevantes:** N/D

SECCIÓN 10.

Estabilidad y reactividad

- 1) **Reactividad:** N/D
- 2) **Estabilidad química:** Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
- 3) **Posibilidad de reacciones peligrosas:** Ninguno conocido.
- 4) **Condiciones que deberán evitarse:** Fuentes de calor, condiciones acidas o alcalinas causan descomposición.
- 5) **Materiales incompatibles:** Agentes oxidantes, evite el uso de contenedores de aleaciones ferrosas.
- 6) **Productos de descomposición peligrosos:** La combustión o descomposición térmica desprende vapores tóxicos e irritantes.

SECCIÓN 11.

Información toxicológica

- 1) **Información sobre las vías probables de ingreso:**
 - Ingestión
 - Contacto en la piel
 - Inhalación
- 2) **Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:** N/D
- 3) **Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:**
 - **Efectos a corto plazo:** La exposición prolongada a la Deltametrina puede afectar el sistema endocrino.
 - **Efectos a Largo plazo:** N/D
 - **Efectos crónicos:** N/D
- 4) **Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda);**
 - Agudo oral 600 mg / kg
 - Agudo Dérmico >2000 mg / kg
 - Agudo Inhalatorio 1.7 mg / kg.
- 5) **Efectos interactivos:** N/D
- 6) **Cuando no se dispongan de datos específicos:** N/A
- 7) **Mezclas:** Con base a la NMX-R-019-SCFI-2011, el producto URBATRINE 2.5 FLOW ha sido clasificado como lo menciona el capítulo 9 de dicha norma; lo equivalente a esta clasificación en el GHS o libro púrpura se menciona en el apartado 3, sexta edición.
- 8) **Información sobre la mezcla o sus componentes:** La mezcla provoca dolor de cabeza, vomito, náuseas picazón e inconciencia.
- 9) **Otra información:** N/D

SECCIÓN 12.

Información Ecotoxicológica

- 1) **Toxicidad:** DELTAMETRINA

| | |
|---|---|
| Toxicidad en peces | LC ₅₀ agudo (96 h) para <i>Oncorhynchus mykiss</i> 0.00026 mg/L. |
| Toxicidad en Daphnia y otros invertebrados acuáticos | EC ₅₀ agudo 48 horas en <i>Daphnia magna</i> 0.00056 mg/L. LC ₅₀ agudo (96 h) para <i>Americamysis bahía</i> 0.0000017 mg/L |
| Toxicidad en abejas | <i>Apis mellifera</i> Contacto agudo LD ₅₀ 0.0015 y Contacto oral 0.079 (µg/abeja) |

- 2) **Persistencia y degradabilidad:** N/D
- 3) **Potencial de bioacumulación:** N/D
- 4) **Movilidad en el suelo:** N/D
- 5) **Otros efectos adversos:** N/D

SECCIÓN 13.

Información relativa a la eliminación de los productos

Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro y sus métodos de eliminación, incluida la eliminación de los recipientes contaminados.

- Observe todas las regulaciones ambientales federales, estatales y locales.
- Póngase en contacto con un servicio especializado de eliminación de desechos para deshacerse de este material.

SECCIÓN 14.

Información relativa al transporte

- 1) **Número ONU:** 3351
- 2) **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** Plaguicida Piretroide Líquido Tóxico/Deltametrina
- 3) **Clase(s) de peligros en el transporte:** 6
División 6.1
Guía de Respuesta a Emergencias (ERG2016): 131
- 4) **Grupo de embalaje/envasado, si se aplica:** N/A
- 5) **Riesgos ambientales:** N/D
- 6) **Precauciones especiales para el usuario:** Antes de manipular el producto, utilice el Equipo de Protección Personal recomendado en la sección 8.
- 7) **Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código CIQ (IBC por sus siglas en inglés):** N/A



SECCIÓN 15.

Información reglamentaria

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para mezcla:

Este producto es extremadamente tóxico para organismo acuáticos y altamente tóxico para abejas.

SECCIÓN 16.

Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Fecha de elaboración: 02 de enero de 2018

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. Agroquímica Tridente S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad por pérdidas, daños o gastos que surjan o que estén relacionados con el manejo, uso y almacenamiento o que la eliminación del producto sea inadecuada.